



报告编号C1017-20260407

# 检测报告

(正本二)

样品名称：出厂水

委托单位：北京市自来水集团有限责任公司通州分公司

检测类别：委托检测

北京市自来水集团水智科技发展有限公司



# 检测报告

BS/C376-2024

第1页 共4页

|       |                         |      |                       |
|-------|-------------------------|------|-----------------------|
| 样品名称  | 出厂水                     | 样品编号 | C1017-20260407        |
| 委托单位  | 北京市自来水集团有限责任公司<br>通州分公司 | 检测类别 | 委托检测                  |
| 电话/地址 | 13910180721             | 样品数量 | 1个                    |
| 收样日期☑ | 2026.04.07              | 检测日期 | 2026.04.07-2026.04.27 |
| 采样日期□ | ——                      | 样品性状 | 清、无色                  |
| 采样地点  | 通州第一水厂泵房                |      |                       |
| 标准依据  | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 |      |                       |
| 备注    | 消毒剂常规指标非现场检测            |      |                       |

| 指标                                           | 检测方法                    | 计量单位      | 标准限值                                        | 检测结果    |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|
| 一、微生物指标                                      |                         |           |                                             |         |
| 总大肠菌群                                        | GB/T 5750.12-2023(5.3)  | MPN/100mL | 不应检出                                        | 未检出     |
| 大肠埃希氏菌                                       | GB/T 5750.12-2023(7.3)  | MPN/100mL | 不应检出                                        | 未检出     |
| 菌落总数                                         | GB/T 5750.12-2023(4.1)  | CFU/mL    | 100                                         | 未检出     |
| 二、毒理指标                                       |                         |           |                                             |         |
| 砷                                            | GB/T 5750.6-2023(9.1)   | mg/L      | 0.01                                        | 0.002   |
| 镉                                            | GB/T 5750.6-2023(4.5)   | mg/L      | 0.005                                       | <0.0005 |
| 铬(六价)                                        | GB/T 5750.6-2023(13.1)  | mg/L      | 0.05                                        | <0.004  |
| 铅                                            | GB/T 5750.6-2023(4.5)   | mg/L      | 0.01                                        | <0.001  |
| 汞                                            | GB/T 5750.6-2023(11.1)  | mg/L      | 0.001                                       | <0.0001 |
| 氰化物                                          | GB/T 5750.5-2023(7.3)   | mg/L      | 0.05                                        | <0.002  |
| 氟化物                                          | GB/T 5750.5-2023(6.2)   | mg/L      | 1.0                                         | 0.42    |
| 硝酸盐(以N计)                                     | GB/T 5750.5-2023(6.2)   | mg/L      | 10                                          | 0.76    |
| 三氯甲烷                                         | GB/T 5750.8-2023(4.1)   | mg/L      | 0.06                                        | 0.0126  |
| 一氯二溴甲烷                                       | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | mg/L      | 0.1                                         | 0.00202 |
| 二氯一溴甲烷                                       | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | mg/L      | 0.06                                        | 0.00404 |
| 三溴甲烷                                         | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | mg/L      | 0.1                                         | 0.0007  |
| 三卤甲烷<br>(三氯甲烷、一氯二溴<br>甲烷、二氯一溴甲烷<br>、三溴甲烷的总和) | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | ---       | 该类化合物中各种<br>化合物的实测浓度<br>与其各自限值的比<br>值之和不超过1 | 0.30    |
| 二氯乙酸                                         | GB/T 5750.10-2023(15.3) | mg/L      | 0.05                                        | 0.005   |
| 三氯乙酸                                         | GB/T 5750.10-2023(15.3) | mg/L      | 0.1                                         | 0.006   |
| 氯酸盐                                          | GB/T 5750.10-2023(20.2) | mg/L      | 0.7                                         | 0.06    |

批准: 王欣

审核: 王欣

编制: 李林

批准人职务: ☐ 技术负责人 ☐ 质量负责人 ☒ 质量室室主任

日期 2026年04月30日

# 检测 报 告

C1017

BS/C376-2024

第2页 共4页

| 指标                        | 检测方法                   | 计量单位 | 标准限值                                                         | 检测结果   |
|---------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 三、感官性状和一般化学指标             |                        |      |                                                              |        |
| 色度(铂钴色度单位)                | GB/T 5750.4-2023(4.1)  | 度    | 15                                                           | <5     |
| 浑浊度<br>(散射浑浊度单位)          | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | NTU  | 1                                                            | 0.13   |
| 臭和味                       | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | ---  | 无异臭、异味                                                       | 无      |
| 肉眼可见物                     | GB/T 5750.4-2023(7.1)  | ---  | 无                                                            | 无      |
| pH                        | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | ---  | 不小于6.5且不大于8.5                                                | 7.96   |
| 铝                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 0.2                                                          | 0.011  |
| 铁                         | GB/T 5750.6-2023(7.2)  | mg/L | 0.3                                                          | <0.05  |
| 锰                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 0.1                                                          | <0.001 |
| 铜                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 1.0                                                          | <0.001 |
| 锌                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 1.0                                                          | <0.05  |
| 氯化物                       | GB/T 5750.5-2023(6.2)  | mg/L | 250                                                          | 21.0   |
| 硫酸盐                       | GB/T 5750.5-2023(6.2)  | mg/L | 250                                                          | 41.4   |
| 溶解性总固体                    | GB/T 5750.4-2023(11.1) | mg/L | 1000                                                         | 164    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) | GB/T 5750.4-2023(10.1) | mg/L | 450                                                          | 116    |
| 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | mg/L | 3                                                            | 1.2    |
| 氨(以N计)                    | GB/T 5750.5-2023(11.1) | mg/L | 0.5                                                          | <0.02  |
| 四、放射性指标                   |                        |      |                                                              |        |
| 总α放射性                     | GB/T 5750.13-2023(4.1) | Bq/L | 0.5(指导值)                                                     | 0.043  |
| 总β放射性                     | GB/T 5750.13-2023(5.1) | Bq/L | 1(指导值)                                                       | 0.175  |
| 生活饮用水消毒剂常规指标              |                        |      |                                                              |        |
| 游离氯                       | GB/T 5750.11-2023(4.2) | mg/L | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2mg/L, 出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L | 0.40   |

# 检 测 报 告

C1017

BS/C376-2024

第3页 共4页

| 指标           | 检测方法                   | 计量单位  | 标准限值   | 检测结果    |
|--------------|------------------------|-------|--------|---------|
| 生活饮用水水质扩展指标  |                        |       |        |         |
| 一、微生物指标      |                        |       |        |         |
| 贾第鞭毛虫        | GB/T 5750.12-2023(8.1) | 个/10L | <1     | 0       |
| 隐孢子虫         | GB/T 5750.12-2023(8.1) | 个/10L | <1     | 0       |
| 二、毒理指标       |                        |       |        |         |
| 锑            | GB/T 5750.6-2023(22.1) | mg/L  | 0.005  | 0.0008  |
| 钡            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.7    | 0.062   |
| 铍            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.002  | <0.0005 |
| 硼            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 1.0    | 0.037   |
| 钼            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.07   | 0.005   |
| 镍            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.02   | <0.005  |
| 银            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.05   | <0.001  |
| 铊            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.0001 | <0.0001 |
| 硒            | GB/T 5750.6-2023(10.1) | mg/L  | 0.01   | <0.001  |
| 高氯酸盐         | GB/T 5750.5-2023(14.1) | mg/L  | 0.07   | <0.005  |
| 二氯甲烷         | GB/T 5750.8-2023(4.3)  | mg/L  | 0.02   | <0.0001 |
| 1,2-二氯乙烷     | CJ/T 141-2018(6.5)     | mg/L  | 0.03   | <0.001  |
| 四氯化碳         | GB/T 5750.8-2023(4.1)  | mg/L  | 0.002  | 0.00003 |
| 氯乙烯          | CJ/T 141-2018(6.1)     | mg/L  | 0.001  | <0.0001 |
| 1,1-二氯乙烯     | CJ/T 141-2018(6.6)     | mg/L  | 0.03   | <0.001  |
| 1,2-二氯乙烯(总量) | CJ/T 141-2018(6.7)     | mg/L  | 0.05   | <0.001  |
| 三氯乙烯         | GB/T 5750.8-2023(4.3)  | mg/L  | 0.02   | <0.003  |
| 四氯乙烯         | GB/T 5750.8-2023(4.3)  | mg/L  | 0.04   | <0.001  |
| 六氯丁二烯        | CJ/T 141-2018(6.10)    | mg/L  | 0.0006 | <0.0001 |
| 苯            | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.01   | <0.0004 |
| 甲苯           | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.7    | <0.0010 |
| 二甲苯(总量)      | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.5    | <0.004  |
| 苯乙烯          | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.02   | <0.002  |
| 氯苯           | CJ/T 141-2018(6.16.3)  | mg/L  | 0.3    | <0.001  |
| 1,4-二氯苯      | CJ/T 141-2018(6.18.3)  | mg/L  | 0.3    | <0.001  |
| 三氯苯(总量)      | CJ/T 141-2018(6.19.3)  | mg/L  | 0.02   | <0.002  |

# 检测 报 告

C1017

BS/C376-2024

第4页 共4页

| 指标                   | 检测方法                   | 计量单位 | 标准限值    | 检测结果      |
|----------------------|------------------------|------|---------|-----------|
| 生活饮用水水质扩展指标          |                        |      |         |           |
| 六氯苯                  | GB/T 5750.8-2023(15.1) | mg/L | 0.001   | <0.00001  |
| 七氯                   | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.0004  | <0.0001   |
| 马拉硫磷                 | GB/T 5750.9-2023(7.1)  | mg/L | 0.25    | <0.0003   |
| 乐果                   | GB/T 5750.9-2023(7.1)  | mg/L | 0.006   | <0.0003   |
| 灭草松                  | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.3     | <0.0001   |
| 百菌清                  | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.01    | <0.0005   |
| 呋喃丹                  | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.007   | <0.0001   |
| 毒死蜱                  | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.03    | <0.01     |
| 草甘膦                  | GB/T 5750.9-2023(21.1) | mg/L | 0.7     | <0.020    |
| 敌敌畏                  | GB/T 5750.9-2023(7.1)  | mg/L | 0.001   | <0.0004   |
| 莠去津                  | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.002   | <0.0005   |
| 溴氰菊酯                 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | mg/L | 0.02    | <0.0001   |
| 2,4-滴                | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.03    | <0.0001   |
| 乙草胺                  | GB/T 5750.9-2023(41.1) | mg/L | 0.02    | <0.00001  |
| 五氯酚                  | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.009   | <0.0001   |
| 2,4,6-三氯酚            | GB/T 5750.8-2023(15.1) | mg/L | 0.2     | <0.0001   |
| 苯并(a)芘               | GB/T 5750.8-2023(88.1) | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯      | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.008   | <0.001    |
| 丙烯酰胺                 | CJ/T 141-2018(6.22)    | mg/L | 0.0005  | <0.0001   |
| 环氧氯丙烷                | CJ/T 141-2018(6.21)    | mg/L | 0.0004  | <0.0001   |
| 微囊藻毒素-LR (藻类暴发情况发生时) | GB/T 5750.8-2023(16.2) | mg/L | 0.001   | <0.00006  |
| 三、感官性状和一般化学指标        |                        |      |         |           |
| 钠                    | GB/T 5750.6-2023(25.2) | mg/L | 200     | 46.1      |
| 挥发酚类(以苯酚计)           | GB/T 5750.4-2023(12.2) | mg/L | 0.002   | <0.002    |
| 阴离子合成洗涤剂             | GB/T 5750.4-2023(13.3) | mg/L | 0.3     | <0.05     |
| 2-甲基异莰醇              | CJ/T 141-2018(8.2)     | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
| 土臭素                  | CJ/T 141-2018(8.1)     | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |



报告编号C1019-20260407

# 检测 报 告

(正本二)

样品名称：出厂水

委托单位：北京市自来水集团有限责任公司通州分公司

检测类别：委托检测

北京市自来水集团水智科技发展有限公司



# 检测报告

BS/C376-2024

第1页 共4页

|       |                         |      |                       |
|-------|-------------------------|------|-----------------------|
| 样品名称  | 出厂水                     | 样品编号 | C1019-20260407        |
| 委托单位  | 北京市自来水集团有限责任公司<br>通州分公司 | 检测类别 | 委托检测                  |
| 电话/地址 | 13910180721             | 样品数量 | 1个                    |
| 收样日期☑ | 2026.04.07              | 检测日期 | 2026.04.07-2026.04.27 |
| 采样日期□ | —                       | 样品性状 | 清、无色                  |
| 采样地点  | 通州第二水厂泵房                |      |                       |
| 标准依据  | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 |      |                       |
| 备注    | 消毒剂常规指标非现场检测            |      |                       |

| 指标                                           | 检测方法                    | 计量单位      | 标准限值                                        | 检测结果    |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|
| 一、微生物指标                                      |                         |           |                                             |         |
| 总大肠菌群                                        | GB/T 5750.12-2023(5.3)  | MPN/100mL | 不应检出                                        | 未检出     |
| 大肠埃希氏菌                                       | GB/T 5750.12-2023(7.3)  | MPN/100mL | 不应检出                                        | 未检出     |
| 菌落总数                                         | GB/T 5750.12-2023(4.1)  | CFU/mL    | 100                                         | 未检出     |
| 二、毒理指标                                       |                         |           |                                             |         |
| 砷                                            | GB/T 5750.6-2023(9.1)   | mg/L      | 0.01                                        | <0.001  |
| 镉                                            | GB/T 5750.6-2023(4.5)   | mg/L      | 0.005                                       | <0.0005 |
| 铬(六价)                                        | GB/T 5750.6-2023(13.1)  | mg/L      | 0.05                                        | <0.004  |
| 铅                                            | GB/T 5750.6-2023(4.5)   | mg/L      | 0.01                                        | <0.001  |
| 汞                                            | GB/T 5750.6-2023(11.1)  | mg/L      | 0.001                                       | <0.0001 |
| 氰化物                                          | GB/T 5750.5-2023(7.3)   | mg/L      | 0.05                                        | <0.002  |
| 氟化物                                          | GB/T 5750.5-2023(6.2)   | mg/L      | 1.0                                         | 0.20    |
| 硝酸盐(以N计)                                     | GB/T 5750.5-2023(6.2)   | mg/L      | 10                                          | 1.1     |
| 三氯甲烷                                         | GB/T 5750.8-2023(4.1)   | mg/L      | 0.06                                        | 0.0075  |
| 一氯二溴甲烷                                       | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | mg/L      | 0.1                                         | 0.00198 |
| 二氯一溴甲烷                                       | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | mg/L      | 0.06                                        | 0.00384 |
| 三溴甲烷                                         | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | mg/L      | 0.1                                         | <0.0003 |
| 三卤甲烷<br>(三氯甲烷、一氯二溴<br>甲烷、二氯一溴甲烷<br>、三溴甲烷的总和) | GB/T 5750.8-2023(4.3)   | ---       | 该类化合物中各种<br>化合物的实测浓度<br>与其各自限值的比<br>值之和不超过1 | 0.21    |
| 二氯乙酸                                         | GB/T 5750.10-2023(15.3) | mg/L      | 0.05                                        | 0.003   |
| 三氯乙酸                                         | GB/T 5750.10-2023(15.3) | mg/L      | 0.1                                         | 0.002   |
| 氯酸盐                                          | GB/T 5750.10-2023(20.2) | mg/L      | 0.7                                         | <0.05   |

批准: 马晓羽

审核: 王欣蕊

编制: 李永辉

批准人职务: ☐技术负责人 ☐质量负责人 ☒质量室室主任

日期 2026年04月30日

# 检测 报 告

C1019

BS/C376-2024

第2页 共4页

| 指标                        | 检测方法                   | 计量单位 | 标准限值                                                         | 检测结果   |
|---------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 三、感官性状和一般化学指标             |                        |      |                                                              |        |
| 色度(铂钴色度单位)                | GB/T 5750.4-2023(4.1)  | 度    | 15                                                           | <5     |
| 浑浊度<br>(散射浑浊度单位)          | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | NTU  | 1                                                            | 0.10   |
| 臭和味                       | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | ---  | 无异臭、异味                                                       | 无      |
| 肉眼可见物                     | GB/T 5750.4-2023(7.1)  | ---  | 无                                                            | 无      |
| pH                        | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | ---  | 不小于6.5且不大于8.5                                                | 7.69   |
| 铝                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 0.2                                                          | 0.045  |
| 铁                         | GB/T 5750.6-2023(7.2)  | mg/L | 0.3                                                          | <0.05  |
| 锰                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 0.1                                                          | <0.001 |
| 铜                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 1.0                                                          | <0.001 |
| 锌                         | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L | 1.0                                                          | <0.05  |
| 氯化物                       | GB/T 5750.5-2023(6.2)  | mg/L | 250                                                          | 14.3   |
| 硫酸盐                       | GB/T 5750.5-2023(6.2)  | mg/L | 250                                                          | 25.0   |
| 溶解性总固体                    | GB/T 5750.4-2023(11.1) | mg/L | 1000                                                         | 176    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) | GB/T 5750.4-2023(10.1) | mg/L | 450                                                          | 141    |
| 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | mg/L | 3                                                            | 1.1    |
| 氨(以N计)                    | GB/T 5750.5-2023(11.1) | mg/L | 0.5                                                          | <0.02  |
| 四、放射性指标                   |                        |      |                                                              |        |
| 总α放射性                     | GB/T 5750.13-2023(4.1) | Bq/L | 0.5(指导值)                                                     | 0.045  |
| 总β放射性                     | GB/T 5750.13-2023(5.1) | Bq/L | 1(指导值)                                                       | 0.130  |
| 生活饮用水消毒剂常规指标              |                        |      |                                                              |        |
| 游离氯                       | GB/T 5750.11-2023(4.2) | mg/L | 与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2mg/L, 出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L | 0.50   |

# 检 测 报 告

C1019

BS/C376-2024

第3页 共4页

| 指标           | 检测方法                   | 计量单位  | 标准限值   | 检测结果    |
|--------------|------------------------|-------|--------|---------|
| 生活饮用水水质扩展指标  |                        |       |        |         |
| 一、微生物指标      |                        |       |        |         |
| 贾第鞭毛虫        | GB/T 5750.12-2023(8.1) | 个/10L | <1     | 0       |
| 隐孢子虫         | GB/T 5750.12-2023(8.1) | 个/10L | <1     | 0       |
| 二、毒理指标       |                        |       |        |         |
| 锑            | GB/T 5750.6-2023(22.1) | mg/L  | 0.005  | 0.0014  |
| 钡            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.7    | 0.064   |
| 铍            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.002  | <0.0005 |
| 硼            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 1.0    | 0.014   |
| 钼            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.07   | 0.004   |
| 镍            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.02   | <0.005  |
| 银            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.05   | <0.001  |
| 铊            | GB/T 5750.6-2023(4.5)  | mg/L  | 0.0001 | <0.0001 |
| 硒            | GB/T 5750.6-2023(10.1) | mg/L  | 0.01   | <0.001  |
| 高氯酸盐         | GB/T 5750.5-2023(14.1) | mg/L  | 0.07   | <0.005  |
| 二氯甲烷         | GB/T 5750.8-2023(4.3)  | mg/L  | 0.02   | <0.0001 |
| 1,2-二氯乙烷     | CJ/T 141-2018(6.5)     | mg/L  | 0.03   | <0.001  |
| 四氯化碳         | GB/T 5750.8-2023(4.1)  | mg/L  | 0.002  | 0.00003 |
| 氯乙烯          | CJ/T 141-2018(6.1)     | mg/L  | 0.001  | <0.0001 |
| 1,1-二氯乙烯     | CJ/T 141-2018(6.6)     | mg/L  | 0.03   | <0.001  |
| 1,2-二氯乙烯(总量) | CJ/T 141-2018(6.7)     | mg/L  | 0.05   | <0.001  |
| 三氯乙烯         | GB/T 5750.8-2023(4.3)  | mg/L  | 0.02   | <0.003  |
| 四氯乙烯         | GB/T 5750.8-2023(4.3)  | mg/L  | 0.04   | <0.001  |
| 六氯丁二烯        | CJ/T 141-2018(6.10)    | mg/L  | 0.0006 | <0.0001 |
| 苯            | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.01   | <0.0004 |
| 甲苯           | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.7    | <0.0010 |
| 二甲苯(总量)      | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.5    | <0.004  |
| 苯乙烯          | GB/T 5750.8-2023(21.2) | mg/L  | 0.02   | <0.002  |
| 氯苯           | CJ/T 141-2018(6.16.3)  | mg/L  | 0.3    | <0.001  |
| 1,4-二氯苯      | CJ/T 141-2018(6.18.3)  | mg/L  | 0.3    | <0.001  |
| 三氯苯(总量)      | CJ/T 141-2018(6.19.3)  | mg/L  | 0.02   | <0.002  |

# 检测报告

C1019

BS/C376-2024

第4页 共4页

| 指标                   | 检测方法                   | 计量单位 | 标准限值    | 检测结果      |
|----------------------|------------------------|------|---------|-----------|
| 生活饮用水水质扩展指标          |                        |      |         |           |
| 六氯苯                  | GB/T 5750.8-2023(15.1) | mg/L | 0.001   | <0.00001  |
| 七氯                   | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.0004  | <0.0001   |
| 马拉硫磷                 | GB/T 5750.9-2023(7.1)  | mg/L | 0.25    | <0.0003   |
| 乐果                   | GB/T 5750.9-2023(7.1)  | mg/L | 0.006   | <0.0003   |
| 灭草松                  | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.3     | <0.0001   |
| 百菌清                  | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.01    | <0.0005   |
| 呋喃丹                  | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.007   | <0.0001   |
| 毒死蜱                  | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.03    | <0.01     |
| 草甘膦                  | GB/T 5750.9-2023(21.1) | mg/L | 0.7     | <0.020    |
| 敌敌畏                  | GB/T 5750.9-2023(7.1)  | mg/L | 0.001   | <0.0004   |
| 莠去津                  | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.002   | <0.0005   |
| 溴氰菊酯                 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | mg/L | 0.02    | <0.0001   |
| 2,4-滴                | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.03    | <0.0001   |
| 乙草胺                  | GB/T 5750.9-2023(41.1) | mg/L | 0.02    | <0.00001  |
| 五氯酚                  | GB/T 5750.9-2023(13.4) | mg/L | 0.009   | <0.0001   |
| 2,4,6-三氯酚            | GB/T 5750.8-2023(15.1) | mg/L | 0.2     | <0.0001   |
| 苯并(a)芘               | GB/T 5750.8-2023(88.1) | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯      | GB/T 5750.8-2023(附录B)  | mg/L | 0.008   | <0.001    |
| 丙烯酰胺                 | CJ/T 141-2018(6.22)    | mg/L | 0.0005  | <0.0001   |
| 环氧氯丙烷                | CJ/T 141-2018(6.21)    | mg/L | 0.0004  | <0.0001   |
| 微囊藻毒素-LR (藻类暴发情况发生时) | GB/T 5750.8-2023(16.2) | mg/L | 0.001   | <0.00006  |
| 三、感官性状和一般化学指标        |                        |      |         |           |
| 钠                    | GB/T 5750.6-2023(25.2) | mg/L | 200     | 7.9       |
| 挥发酚类(以苯酚计)           | GB/T 5750.4-2023(12.2) | mg/L | 0.002   | <0.002    |
| 阴离子合成洗涤剂             | GB/T 5750.4-2023(13.3) | mg/L | 0.3     | <0.05     |
| 2-甲基异莰醇              | CJ/T 141-2018(8.2)     | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
| 土臭素                  | CJ/T 141-2018(8.1)     | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |